PlayB®

KOMFURUDTAG

PlayB
Stiftsvej 14, DK-7100 Vejle
CVR.: 26314909

Ordrer på: sales@mto-electric.dk
Telefon: +45 75 800 310
www.playb.dk

PlayB komfurudtags-serien er designet til professionelle elinstallationer, hvor der lægges vægt på sikker tilslutning, hurtig montage og høj materialekvalitet.
Et PlayB komfurudtag bruges til tilslutning af komfur, ovn eller andre faste apparater, hvor der kræves en sikker og permanent forbindelse. De er velegnede til montering i både Europa- og forfra-dåser samt til vægmontering.

PlayB komfurudtag med fjederklemmer, er udført i plast med kapslingsklasse IP20. Udtaget er 5-polet, beregnet til op til 24A/400 V AC og kan tilsluttes ledere på 0,5–4 mm^2. Modellen måler 102x102x22 mm.

Tilslutning sker via fem skrueløse fjederklemmer (L1, L2, L3, N, PE) og trækaflastning, og låget er forsynet med en brudsikker snaplås for enkel åbning og lukning.

PlayB komfurudtag med skrueklemmer findes i to varianter – standard (Varenr. PB01-080802-HV) og smalt design (Varenr. PB01-080801-HV) – begge udført i hvid plast med skrueklemmer og aflastning.

Udtagene er fremstillet i robust plast med kapslingsklasse IP20 og er beregnet til 5 × 2,5 mm^2 ledere.
Standardmodellen måler 83 × 83 × 21 mm, mens den smalle udgave måler 82 × 82 × 12 mm – ideel, hvor der er begrænset plads bag enheden.

Begge versioner leveres komplette med skrueklemmer og trækaflastning.

PB01-080802-HV

PlayB komfurudtag, 5x2,5mm², hvid

med skrueklemmer og aflastning

Dimensioner (LxBxH): 83x83x21

5 706733 500323



PB01-080801-HV

PlayB komfurudtag, 5x2,5mm², hvid, smalt design

med skrueklemmer og aflastning

Dimensioner (LxBxH): 82x82x12

5 706733 500330

PB01-101002-HV

PlayB komfurudtag, 5x4mm², hvid

med fjederklemmer og aflastning

Dimensioner (LxBxH): 102x102x22

5 706733 500064

Stiftsvej 14, DK-7100 Vejle
CVR.: 26314909

Ordrer på: sales@mto-electric.dk
Telefon: +45 75 800 310

PlayB®

PlayB
Stiftsvej 14, DK-7100 Vejle
CVR.: 26314909

Ordrer på: sales@mto-electric.dk
Telefon: +45 75 800 310
www.playb.dk